

magilanka.ru

LZ-SK.RU

Технический аудит сайта

+7 (964) 570-55-20

Комментарий:

На сайте не должно быть технических дублей, должны быть склеены основные зеркала:

Пример:

главная страница открывается по адресу

<https://lz-sk.ru/index.php>

<https://lz-sk.ru/>

Рекомендация:

Нужно “склеить” зеркала, настроить 301-й редирект на основной сайт

Комментарий:

Страниц в Гугле очень мало и отличие от проиндексированных страниц в Яндексе очень большое. Разница может означать дублирование проиндексированных страниц или наоборот, что какие-то из них еще не проиндексированы поисковой системой. Поэтому количество страниц в индексе должно быть одинаковым и сопоставляться с реальным на сайте.

Пример:

В Гугле – 1705

В Яндексе - 5035



Рекомендация:

Необходимо настроить карту сайта и robot.txt так чтобы страницы были канонические и в единственном экземпляре попадали в индекс

Комментарий:

Анализ скорости работы сайта <https://developers.google.com/>

Пример:



Рекомендация:

Скорость средняя, можно улучшить посредством 1с-Битрикс композитный сайт

Комментарий:

Микроразметка сайта — это способ показать поисковым системам важные элементы на вашем сайте. Также это способ создать расширенные сниппеты на поиске и получить больше кликов, увеличить CTR на поиске и, соответственно, улучшить позиции на поисковой выдаче.

Найдена только BreadcrumbList и товары

Пример:

The screenshot shows the Yandex Webmaster interface for the website <https://lz-sk.ru/>. The main heading is "Отсутствует поле 'priceValidUntil'" (Missing field 'priceValidUntil'). The error was detected on 29.06.2021 and is classified as a warning. A "ПОДРОБНЕЕ" (Details) button is available. Below the error message, there is a "Проверенные элементы" (Checked elements) section with a score of 20 and a corresponding bar chart. The right sidebar shows the HTML code for the page, with the missing field highlighted in yellow. The code includes meta tags for name and category, and a span element for offers with a price of 5000 RUB. The href attribute for availability is also visible.

Рекомендация:

Нужно добавить вот такие виды разметок Яндекса

<https://yandex.ru/support/webmaster/supported-schemas/address-organization.html>

Логотип


<https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/logo>

Комментарий:

Явных проблем Яндекс вебмастером не выявлено


На многих страницах отсутствуют метатеги с ключевыми словами, на них поисковик может ориентироваться при фильтрации контента.

Пример:



Рекомендация:

Необходимо заполнить поле ключевых слов для инфоблока



Комментарий:

Есть дубли страниц (полная таблица страниц прикреплена к отчету)

Это UTM-метки, фильтры, доп. страницы <https://lz-sk.ru/bolty/>

[https://lz-](https://lz-sk.ru/bolty/)

[sk.ru/bolty/?type=search&name=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B+%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%29+%5B%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%5D+%2F%2F+INFORM-S&PAGEN_2=10](https://lz-sk.ru/bolty/?type=search&name=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8B+%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%28%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%29+%5B%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%5D+%2F%2F+INFORM-S&PAGEN_2=10)

https://lz-sk.ru/bolty/?source=yandex.ru&campaign=27716619&ad=4274691831&gbid=2705626468&device=desktop&PAGEN_2=5

https://lz-sk.ru/bolty/filter/clear/?PAGEN_2=30[https://lz-](https://lz-sk.ru/bolty/)

[sk.ru/bolty/?source=mail.ru&campaign=27715046&ad=4274297366&gbid=2705395097&device=desktop&PAGEN_2=5](https://lz-sk.ru/bolty/?source=mail.ru&campaign=27715046&ad=4274297366&gbid=2705395097&device=desktop&PAGEN_2=5)

Пример:

✓ Проверено

05.11.2021 – 20:04

https://lz-sk.ru/bolty/?source=mail.ru&campaign=27715046&ad=4274297366&gbid=2705395097&device=desktop&PAGEN_2=5

Подробнее

Отслеживать

Купить болты в Санкт-Петербурге (СПб), страница [Nemail.ru](https://mail.ru)&campaign

Страница обходится [роботом](#) и находится в поиске.

Неканоническая ...

Рекомендация:

Чтобы не было проблемы с дублями, нужно или закрыть в robots.txt или настроить редиректы с таких страниц на основную версию, через правила редиректов.

Комментарий:

Информация с Google вебмастер (полный список прикреплен в отчете)

Пример:

Дубли страниц, пример:

<https://lz-sk.ru/shpilki/gost-9066-75/>

<https://lz-sk.ru/shpilki/gost-9066-75/?action=BUY&id=>

<https://lz-sk.ru/shpilki/gost-9066-75/?action=BUY&id>

Популярные страницы	Клики	Показы	CTR	Позици.
https://lz-sk.ru/gayki/gost-5929-70/gost-5929-70-m6/	0	1	0,00%	3,00
https://lz-sk.ru/gayki/gost-5929-70/gost-5929-70-m6/?action=BUY&id	0	1	0,00%	9,00

Рекомендация:

Чтобы не было проблемы с дублями, нужно или закрыть в robots.txt или настроить редиректы с таких страниц на основную версию, через правила редиректов.



Комментарий:

Мобильная версия

Пример:

Рекомендация:

Нужно подправить
верстку



Комментарий:

Мобильная и десктопная версия

Пример:

Рекомендация:

Нужно подправить
Верстку.

В некоторых
вариантах
оформление
заказа, положить в
корзину не
работает.

Л Z Ленинградский ГОСТ - DIN - ISO Фотогалерея О нас Доставка
S K Завод СпецКрепежа :≡ Продукция Услуги Калькулятор Изделие / I

Главная / Шайбы / ГОСТ 9649-78 / 12

Шайба 12 ГОСТ 9649-78

Сферы применения:

Основное применение усиленной шайбы ГОСТ 9649 78 – шарнирное соединение общего назначения, применяющееся в машиностроении, станкостроении и т.д. В ходе монтажа шайба насаживается на палец и фиксируется шплинтом. Преимущества применения изделия:

- обеспечение плотного и прочного соединения;
- устойчивость к вибрациям и динамическим нагрузкам;
- может использоваться в промышленных и производственных отраслях.

Заказ продукции

М5

Товар успешно добавлен в корзину

Перейти в корзину

Вернуться к подбору

Нет

В Корзину

Комментарий: Внешние ссылки на файлы необходимо открывать в новом окне

Пример:

<https://lz-sk.ru/uslugi/rezbonakatnaya-rabota/>


[Скачать размеры под накатку резьбы](#)

Рекомендация:

Это делается с целью оставления пользователя на сайте. В текущем варианте пользователь открывает файл и закрывается сайт. Вернуться на сайт клиент не может только нажав кнопку назад.

Комментарий: Поиск по сайту

Пример:



Рекомендация:

Возможно требуется переиндексация контента в системе администрирования

Комментарий: **Помеха для индексации сайта**

Пример:

[Признаки некачественного сайта - Вебмастер. Справка](#)

- Группы сайтов одного владельца или компании, предоставляющие посетителю одни и те же товары или услуги, созданные с целью заполнения нескольких позиций в результатах поиска и сбора трафика.

<https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.html>

Рекомендация:

Рекомендуется заменить повторяющийся адрес, размещать сайты на разных хостингах

Комментарий:

На сайте явно не указана стоимость товаров. Запросы коммерческие, в выдаче магазины с ценами

Пример:

Артикул	Наименование [®]	Размер резьбы	Длина, в мм	Материал	Класс прочности	Покрытие	Форма головки	Стандарт	Единиц в упаковке	Стоимость единицы упаковки	Добавить в заказ упаковок	Рассчитать автоматически [®] <input type="checkbox"/> OFF
108009042	M3x6	M3	6	углерод. сталь [®]	8.8	цинк [®]	шестигранная	DIN 933 [®]	500 шт	2,25 1127,00	1	Купить
108034630	M3x8	M3	8	углерод. сталь [®]	4.8	цинк [®]	шестигранная	DIN 933 [®]	250 шт	1,57 392,00	1	Купить
108009044	M3x8	M3	8	углерод. сталь [®]	8.8	цинк [®]	шестигранная	DIN 933 [®]	500 шт	1,74 868,00	1	Купить
108009046	M3x10	M3	10	углерод. сталь [®]	8.8	цинк [®]	шестигранная	DIN 933 [®]	500 шт	1,85 924,00	1	Купить
108009048	M3x12	M3	12	углерод. сталь [®]	8.8	цинк [®]	шестигранная	DIN 933 [®]	500 шт	1,81 903,00	1	Купить
108092242	M3x16	M3	16	углерод. сталь [®]	4.8	цинк [®]	шестигранная	DIN 933 [®]	250 шт	1,60 399,00	1	Купить
108009050	M3x16	M3	16	углерод. сталь [®]	8.8	цинк [®]	шестигранная	DIN 933 [®]	500 шт	1,51 756,00	1	Купить
108009052	M3x20	M3	20	углерод. сталь [®]	8.8	цинк [®]	шестигранная	DIN 933 [®]	500 шт	2,34 1169,00	1	Купить
108092245	M3x25	M3	25	углерод. сталь [®]	4.8	цинк [®]	шестигранная	DIN 933 [®]	250 шт	2,82 704,00	1	Купить

Screenshot of a mobile application interface showing product cards for bolts and nuts. Each card includes a product image, a code (e.g., 16400750, 15619308), a star rating, and a price. A red 'Купить' button is present on each card. A tooltip for the first product shows 'Упаковкой выгоднее!' and 'Цена за упаковку 4 шт.: 52 р.'.

	Болт DIN 933 0.86 Р – 931.04 Р		Болт DIN 931 3.67 Р – 863.28 Р
	Болт DIN 912 1.56 Р – 286.00 Р		Болт DIN 603 2.73 Р – 59.00 Р
	Винт DIN 965 0.44 Р – 24.28 Р		Винт DIN 7985 0.46 Р – 22.42 Р

	Болт ГОСТ 7805 M10x50 к.п. 8.8 оцинк. с неполной резьбой НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ! Стальные крепежные изделия, имеющие неполную метрическую резьбу. Имеют защитное противокоррозионное покрытие на основе цинка. Класс прочности крепежных изделий – 8.8. Используются в строительстве и различных отраслях промышленности.	18.66 руб./шт. Опт: 9.33 руб./шт. от 50 шт. ✓ В наличии ЗАКАЗАТЬ
	Болт ГОСТ 7798 M6 14 мм к.п. 8.8 оцинк. с полной резьбой Универсальные стержневые крепежные изделия. Резьба полная или частичная 6 мм. Отличаются прочностью, стойкостью к коррозии. Используются в разных областях строительства, промышленности в комплексе с гайками и шайбами.	1.90 руб./шт. Опт: 1.20 руб./шт. от 200 шт. ✓ В наличии ЗАКАЗАТЬ

Рекомендация:

Для товарных запросов наличие стоимости товара важная составляющая

Комментарий:

Оформление страницы для продвижения

<https://traiv-komplekt.ru/catalog/categories/bolt/>

Пример:

Каталог / Крепежные изделия по категориям /

Тип товара

- Болт (7671)
- Винт (582)
- Гайка (25)
- Шайба (25)
- Анкер (18)

Стандарт

Фильтр по разделам, например: ГОСТ 7802 Болт мебельный

26			80		2
22	177	446	17	4	5

Рекомендация:

- 1) Все виды товаров представлены в картинках
- 2) Полезное описание на товары каталога
- 3) Фильтр не мешается на экране

Показать еще

Как правило, под болтовым изделием подразумевается специальное приспособление для крепежа посредством резьбы или гайки. Обычно его наконечник оборудован специальной головкой, доработанной под ключ. Однако встречаются болты и без нее – даже для вкручивания руками. Головка для гаечного ключа может иметь различное число граней. Наиболее распространенными вариантами являются шести- и четырехгранные варианты. Нередко в паре с гайкой используют специальный шайбы. Они предназначены для того, чтобы увеличить опорную поверхность крепежа, а также предотвратить самопроизвольное его отвинчивание.

Широкий ассортимент

Сегодня промышленность предлагает достаточно много разновидностей болтов. Каждый из них имеет свою сферу использования. Обычно их изготавливают из качественных сортов нержавеющей стали, но есть варианты и из других материалов. Однако именно нержавеющая сталь считается наиболее оптимальным вариантом: она одновременно и прочна, и может длительное время противостоять коррозионным явлениям.

Для оперативного создания надежного, в то же время, и быстроразборного соединения предпочтительнее использовать именно данный вид крепежа. Специальное винтовое соединение, которое они используют, отличается простотой и быстротой в разборке и сборке, а также надежностью крепления и привлекательным эстетическим видом.

Комментарий: Тег h1 – это html тег, заголовок с которого начинается статья. Каждая страница сайта должна содержать только один единственный тег h1. Благодаря этим тегам поисковики лучше понимают, что за контент представлен на сайте, и более точно подбирают ответ на поисковой запрос. Правильное оформление заголовков способно поднять страницу в топ выдачи. Тег h1 должен содержать поисковый запрос, соответствующий содержанию страницы.

Пример:

<https://lz-sk.ru/>

<https://lz-sk.ru/uslugi/proizvodstvo-krepezha/>

Одинаковые заголовки H1

Рекомендация:

Переписать заголовок H1 для главной страницы

На многих страницах отсутствуют второстепенные заголовки h2-h6

Комментарий: Требования к текстам

Текст на главных страницах, страницах услуг и товаров должен быть копирайтинг. На Главную нужно писать текст с вхождениями ключевых фраз. Нужно будет писать уникальный текст под собранные ключевые слова.

Пример: <https://lz-sk.ru/uslugi/proizvodstvo-krepezh/>

15%
уникальности
это очень плохой
показатель

The screenshot displays a text analysis interface with three main panels at the top:

- Проверка уникальности (Uniqueness Check):** Shows a uniqueness score of 15.08%. Below the score, there are two links: acg-service.kz/ and lz-sk.ru/uslugi/proizvodstvo-krepezh/. To the right of these links, the percentage 61% is displayed twice. A "Подробнее" (More) button is located at the bottom right of this panel.
- Проверка орфографии (Spelling Check):** States "В тексте найдена 1 ошибка:" (1 error found in the text). Below this, it lists "• ГОСТов" (• GOSTs). A "Подробнее" (More) button is at the bottom right.
- SEO-анализ текста (SEO Text Analysis):** Provides the following statistics:
 - Всего символов: 2920 (Total characters: 2920)
 - Без пробелов: 2589 (Without spaces: 2589)
 - Количество слов: 332 (Number of words: 332)
 - Заспамленность: 49% (Spam score: 49%)
 - Вода: 11% (Water: 11%)A "Подробнее" (More) button is at the bottom right.

The main content area shows a text snippet with highlighted non-unique fragments. The text discusses materials used in the production of fasteners, mentioning high-carbon steels and alloys, and the use of GOST standards. A "Подсвечено: Неуникальные фрагменты" (Highlighted: Non-unique fragments) label is visible at the top right of the text area.

On the right side of the interface, there is a section titled "Вы можете повысить уникальность текста на нашей Бирже рерайтинга." (You can increase the uniqueness of the text on our Rerating Exchange.) with a "Повысить уникальность" (Increase uniqueness) button. Below this is a "Версии текста:" (Text versions:) section showing a history of changes:

- 8 минут назад (UTC +03:00)
- Уникальность: 15% (Uniqueness: 15%)
- Орфография: 1 (Spelling: 1)
- Всего символов: 2920 (Total characters: 2920)
- Без пробелов: 2589 (Without spaces: 2589)
- Количество слов: 332 (Number of words: 332)
- Заспамленность: 49% (Spam score: 49%)
- Вода: 11% (Water: 11%)

Рекомендация:

Проверка и копирайт текстов

Комментарий: Юзабилити

Пример:

Болты
БСР
Винты
Гайки
Шайбы
Шпильки
Пропеллерные насосы
Соединительные части
трубопровода
НКТ
Фундаментные болты
Запчасти для спецтехники и
оборудования
Оси, Пальцы, Стержни

Токарная обработка
Фрезерная обработка
Токарно-фрезерная обработка на
станках с ЧПУ
Гальванические покрытия
Резка металла
Накатка резьбы
Термическая обработка
Химический анализ деталей и
сплавов
Производство крепежа
Детали по чертежам

ПРОДУКЦИЯ

Болты
БСР
Винты
Гайки
Шайбы
Шпильки

УСЛУГИ

Производство крепежа
Накатка резьбы
Термическая обработка
Детали по чертежам
Металлообработка на заказ
Гальванические покрытия
Токарно-фрезерная обработка на станках
с ЧПУ
Химический анализ деталей и сплавов
Резка металла
Фрезерная обработка
Токарная обработка

Рекомендация:

Меню верхнее и нижнее не совпадают

Комментарий: Ссылка на шаблон не рабочая, телефон не рабочий

Пример:

Позвонив по телефону:

8 (812) 407-31-74

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Или закажите [обратный звонок](#)

По эл. почте

Info@lz-sk.ru

Для упрощения подачи заявки —
заполните [шаблон](#)


технического отдела по телефону **+7 (800) 234 18 69** или отправьте заявку на расчет.

Рекомендация:

Исправить данные для оформления заказа

Комментарий: Лишние кнопки путают клиентов. Одно действие оставить заявку и много вариантов исполнения

Пример:



Рекомендация:

Продумать одно окно связи для клиентов

Комментарий: **Формы для заполнения**

Пример:

Обратный звонок

Поля, отмеченные * — обязательные для заполнения.

Я согласен на обработку моих персональных данных в соответствии с [Положением о конфиденциальности персональных данных](#)

Отправить заявку

Консультация специалиста

Поля, отмеченные * — обязательные для заполнения.

Задать вопрос

Поля, отмеченные * — обязательные для заполнения.

Не помечено * поля.
Поля не названы, что в них писать не сразу понятно

Рекомендация:

Доработать формы обратной связи

Комментарий: **Бесполезный функционал**

Пример:

Переключение вида
карточки не несет ни
какой полезной нагрузки



Рекомендация:

Убрать

Комментарий: Типографика

Пример:

Как заказать болты ГОСТ 7805-70?

Шрифт не подходит под сухую подачу информации в цифрах

Рекомендация:

Заменить шрифт

Комментарий: В некоторых случаях положить в корзину товар нельзя ни при каком варианте заполнения

Пример:


Заказ продукции

10

Количество: Марки стали:

Дополнительное покрытие:


[В Корзину](#)



10

ГОСТ 9649-78

A



Рекомендация:

Проверить работоспособность

Выводы:

- Для улучшения индексации на сайте необходимо провести ряд работ по улучшению показателей сайта
- Для улучшения пользовательского опыта необходимо улучшить юзабилити сайта

ИП Сухова МС
+7 (964) 570-55-20
magilanka.ru